


## Szorítóvas, hajlított, állító egységgel

Termékleírás / Termékillustrációk



### Leírás

#### Anyag:

Alaptest, gömbgrafitos öntvény.

Szorítóvas és szorítócsavar, nemesíthető acél.

#### Kivitel:


Barnított.

#### További információk:

Az állító egységes hajlított szorítóvas univerzális, rugalmas satuk, amelyek külön elemekből állnak és mindig szoros egységet alkotnak. Nincsenek olyan különálló elemek, amelyeket össze kellene hangolni a befogási feladattal. A kompakt kivitel munkadarab közeli befogást tesz lehetővé, amely által a gépasztal teljes felülete kihasználható.

# Szorítóvas, hajlított, állító egységgel

## Rajzok



## Termékáttekintés

### Szorítóvasak, hajlított, állító egységgel

Rendelési szám	Méret	Szorítási tartomány	B horonyszélesség a DIN 650 szerint
K0004.10X12	1	0-35	12

## Szorítóvas, hajlított, állító egységgel

### Termékáttekintés

Rendelési szám	Méret	Szorítási tartomány	B horonyszélesség a DIN 650 szerint
K0004.10X14	1	0-35	14
K0004.10X16	1	0-35	16
K0004.10X18	1	0-35	18
K0004.20X12	2	25-85	12
K0004.20X14	2	25-85	14
K0004.20X16	2	25-85	16
K0004.20X18	2	25-85	18
K0004.30X12	3	80-137	12
K0004.30X14	3	80-137	14
K0004.30X16	3	80-137	16
K0004.30X18	3	80-137	18
K0004.40X12	4	125-224	12
K0004.40X14	4	125-224	14
K0004.40X16	4	125-224	16
K0004.40X18	4	125-224	18
K0004.50X12	5	160-300	12
K0004.50X14	5	160-300	14
K0004.50X16	5	160-300	16
K0004.50X18	5	160-300	18