

Golyós rögzítőcsapok műanyag fogantyúval

Termékleírás / Termékillesztrációk



reddot design award
winner 2018

Leírás

Anyag:

Fogantyú, termoplaszt.
Nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4305 nemesacél.
Golyók, nemesacél 1.4125.
Nyomórugó, nemesacél 1.4310.

Kivitel:

Fogantyú, feketésszürke vagy közlekedési piros RAL 3020.
Nemesacél, fémtiszta.

További információk:

A golyósretesz-csapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap behelyezhető a munkadarabok furataiba. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást. A golyósretesz-csapok igény szerint tartókötelhez is rögzíthetők.

Kettős nyíróerő (F) = $S \cdot \tau$ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szó. Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevételével, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.


A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.

Tartozékok:

Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz K0724
Biztosító spirálkabel K0367
Tartókötel kötél szemmel K0367
Kulcskarika K0367

Golyós rögzítőcsapok műanyag fogantyúval

Rajzok



Termékáttekintés

Golyósretesz-csapok

Rendelési szám	Komponensek színe	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Fogadófurat H11	Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
K0792.002605010	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	15
K0792.002605015	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	15
K0792.002605020	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	15
K0792.002605025	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	15
K0792.002605030	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	15
K0792.002606010	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	22
K0792.002606015	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	22
K0792.002606020	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	22
K0792.002606025	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	22
K0792.002606030	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	22
K0792.002606035	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	22
K0792.002606040	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	22
K0792.002606045	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	22
K0792.002606050	feketésszürke, RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	22
K0792.003308020	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	38
K0792.003308025	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	38
K0792.003308030	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	38
K0792.003308035	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	38
K0792.003308040	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	38
K0792.003308045	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	38
K0792.003308050	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	38
K0792.003310020	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	60
K0792.003310025	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	60
K0792.003310030	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	60
K0792.003310035	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	60
K0792.003310040	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	60
K0792.003310045	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	60
K0792.003310050	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	60
K0792.003310060	feketésszürke, RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	60
K0792.004612025	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	86
K0792.004612030	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	86
K0792.004612035	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	86
K0792.004612040	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	86
K0792.004612045	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	86
K0792.004612050	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	86
K0792.004612060	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	86
K0792.004612070	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	86
K0792.004612080	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	86
K0792.004616030	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	153

Golyós rögzítőcsapok műanyag fogantyúval

Termékáttekintés

Rendelési szám	Komponensek színe	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Fogadófurat H11	Nyíróerő kettős átmétszéssel max. kN
K0792.004616035	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	153
K0792.004616040	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	153
K0792.004616045	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	153
K0792.004616050	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	153
K0792.004616060	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	153
K0792.004616070	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	153
K0792.004616080	feketésszürke, RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	153
K0792.00842605010	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	15
K0792.00842605015	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	15
K0792.00842605020	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	15
K0792.00842605025	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	15
K0792.00842605030	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	15
K0792.00842606010	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	22
K0792.00842606015	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	22
K0792.00842606020	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	22
K0792.00842606025	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	22
K0792.00842606030	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	22
K0792.00842606035	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	22
K0792.00842606040	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	22
K0792.00842606045	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	22
K0792.00842606050	közlekedési piros, RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	22
K0792.00843308020	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	38
K0792.00843308025	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	38
K0792.00843308030	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	38
K0792.00843308035	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	38
K0792.00843308040	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	38
K0792.00843308045	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	38
K0792.00843308050	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	38
K0792.00843310020	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	60
K0792.00843310025	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	60
K0792.00843310030	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	60
K0792.00843310035	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	60
K0792.00843310040	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	60
K0792.00843310045	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	60
K0792.00843310050	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	60
K0792.00843310060	közlekedési piros, RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	60
K0792.00844612025	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	86
K0792.00844612030	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	86
K0792.00844612035	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	86
K0792.00844612040	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	86
K0792.00844612045	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	86
K0792.00844612050	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	86
K0792.00844612060	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	86
K0792.00844612070	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	86
K0792.00844612080	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	86
K0792.00844616030	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	153
K0792.00844616035	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	153
K0792.00844616040	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	153
K0792.00844616045	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	153
K0792.00844616050	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	153
K0792.00844616060	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	153
K0792.00844616070	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	153
K0792.00844616080	közlekedési piros, RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	153

