


## Felfogó persely pozicionáló henger pneumatikus

Termékleírás / Termékillesztrációk



### Leírás

**Anyag:**

Nemesacél.

**Kivitel:**

Nikkelezett.

**További információk:**

A felfogó perselyek a berendezésben vagy a cserélhető lemezekben vannak elhelyezve, és ellendarabot képeznek a pozicionáló henger felé.




A fogadó perselyek egy illeszkedő furatban vannak központosan elhelyezve, és 4 csavarral rögzíthetők.

A napi alkalmazás során a pozicionáló henger golyói belekapaszkodnak a fogadó persely aljzatába, és így gyors, biztonságos és nagy pontosságú cserélhető egységet képeznek.



A beállítási és csereidők így minimálisak.

Felfogó persely pozicionáló henger pneumatikus

Rajzok



Beszerelesi tudnivaló:



## Felfogó persely pozicionáló henger pneumatikus

### Termékáttekintés

---

#### Felfogó persely pozicionáló henger pneumatikus

Rendelési szám	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	H	H1	H2	H3	H4	H5
<b>K1220.12</b>	12,1	20	19,6	36	4,5	8	M4	28	19,8	37	8	10,5	7,5	3,5	8	8,5
<b>K1220.16</b>	16,1	25	24,6	44	5,5	9,5	M5	34	24,8	45	9,5	11	7	4	7,5	10