

Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél

Kivitel:

Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Értékesítés egyenként.

További információk:

A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Rögzítés nyitott és zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek nyitása vagy zárása kizárólag a kireteszelő karral történik. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.

Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.

A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.

Ha kétoldali reteszelésre van szükség, akkor rendeljen egy bal oldali és egy jobb oldali kivitelűt.

Ha egy oldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a K1720-szal.

Előnyök:

Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Nagy terhelésekhez
Kézi kireteszelés
Könnyű futás

Tartozékok:

Teleszkópos fióksínek, acél, K1720

Figyelembe veendő:


A maximális teherbírás egy pár teleszkópos sínre vonatkozik.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Szerelőfurat K1719.03050 és K1719.03051 esetében nincs
- 2) Szerelőfurat K1719.05590 és K1719.05591 esetében nincs
- 3) Furat a rögzítő csavarokhoz
- 4) Csak a behúzás mérete, szerelőfurat nincs
- 5) B alak, azonos méretek, jobboldali kivitelben

Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg

Rajzok



Termékáttekintés

Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg

Rendelési szám	Alak	Alaktípus	Szerelés	Terméktípus	Teherbírás páronként kg	csomagolás módja
K1719.03050	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.03560	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.04060	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.04570	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.05080	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.05590	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.06100	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	267	egyesével csomagolva
K1719.06600	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	264	egyesével csomagolva
K1719.07110	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	261	egyesével csomagolva
K1719.07620	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	258	egyesével csomagolva
K1719.08130	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	256	egyesével csomagolva
K1719.08640	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	256	egyesével csomagolva
K1719.09140	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	248	egyesével csomagolva
K1719.10160	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	237	egyesével csomagolva
K1719.10670	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	228	egyesével csomagolva
K1719.12190	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	204	egyesével csomagolva
K1719.13720	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	196	egyesével csomagolva
K1719.15240	A	balra	oldalra szerelés	szabványos	182	egyesével csomagolva
K1719.03051	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.03561	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.04061	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.04571	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.05081	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1719.05591	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva

Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Alaktípus	Szerelés	Terméktípus	Teherbírás páronként kg	csomagolás módja
K1719.06101	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	267	egyesével csomagolva
K1719.06601	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	264	egyesével csomagolva
K1719.07111	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	261	egyesével csomagolva
K1719.07621	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	258	egyesével csomagolva
K1719.08131	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	256	egyesével csomagolva
K1719.08641	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	256	egyesével csomagolva
K1719.09141	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	248	egyesével csomagolva
K1719.10161	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	237	egyesével csomagolva
K1719.10671	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	228	egyesével csomagolva
K1719.12191	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	204	egyesével csomagolva
K1719.13721	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	196	egyesével csomagolva
K1719.15241	B	jobbra	oldalra szerelés	szabványos	182	egyesével csomagolva

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Lökets	L
K1719.03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
K1719.05590	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06100	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06600	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07110	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07620	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08130	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08640	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09140	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10160	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10670	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12190	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13720	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15240	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524
K1719.03051	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03561	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04061	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04571	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05081	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
K1719.05591	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06101	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06601	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07111	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07621	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08131	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08641	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09141	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10161	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10671	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12191	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13721	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15241	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524